

## info

Ceiling lamps for indoor equipped with SMD LEDs, metal and aluminium structure painted in sand white with satin acrylic diffuser, sand black painted aluminum profile cornice with opal white silicon diffuser.

Delivered with remote control (2 AAA batteries included) with multiple functions: ON/OFF, 3 operating programs, light intensity regulation, variation of the color temperature from warm white to cool white, timer and night light mode.



**LIGHT COLOR TEMPERATURE CONTROL**



**3 LIGHT PROGRAM**



**TIMER**



**DIMMER**



**NIGHT LIGHT MODE**



**REMOTE CONTROL**

Plafoniere pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat cu dispersor din acril satinat, cornișă din profil de aluminiu vopsit negru mat cu dispersor din silicon opal.

Livrate cu telecomandă (cu 2 baterii AAA incluse) cu următoarele funcții: ON/OFF, 3 programe de funcționare, reglarea intensității luminoase, setarea temperaturii de culoare a luminii de la alb cald la alb rece, timer și mod lumină veghe.

Plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciato bianco opaco con diffusore in acrilico satinato, cornice in alluminio verniciato nero opaco con diffusore in silicone bianco opale.

Fornite con telecomando (2 batterie AAA incluse) con molteplici funzioni: ON/OFF, 3 programmi operativi, regolazione dell'intensità della luce, variazione della temperatura del colore da bianco caldo a bianco freddo, timer e modalità luce notturna.

Таванни осветления за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, с дифузер от сатенен акрил, корниз от алуминиев профил, боядисан в матово черно с дифузер от опалов силикон.

Доставят се с дистанционно управление (с 2 AAA батерии) със следните функции: ON/OFF, 3 операционни програми, регулиране на интензивността на светлината, настройка за цветовата температура на светлината от топло бяло до студено бяло, таймер и режим на готовност.

Beltéri mennyezeti lámpa SMD LED-ekkel, matt fehérre festett fém- és alumíniumszerkezettel rendelkező szatén akril fényszóróval, matt feketére festett alumínium profil karnissal, opál szilikon fényszóróval.

Távírányítóval van ellátva (2 db AAA elemmel) és a következő funkciókkal rendelkezik: BE/KI, 3 program, fényerősség állítás, fény színhőmérséklet állítás meleg fehértől hideg fehérig, időzítő és készenléti fény mód.

Плафониери за вътрешни помещения, оборудвани с SMD светодиоди, метална и алуминиева конструкция, боядисана в пясъчно бяло със сатениран акрилен дифузор, боядисан в пясъчно черно алуминиев профилен корниз с опалово бял силиконов разсейвател. Доставка се с дистанционно управление (включени 2 AAA батерии) с множество функции: ВКЛ./ИЗКЛ., 3 работни програми, регулиране на интензитета на светлината, промяна на цветовата температура от топло бяло до студено бяло, таймер и режим на нощна светлина.

Interiérové stropné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia lakovaná v pieskovej bielej farbe so saténovým akrylovým difúzorom, pieskovo čierna lakovaná hliníková profilová rímsa s opálovo bielym silikónovým difúzorom.



Dodávané s diaľkovým ovládačom (2 AAA batérie sú súčasťou balenia) s viacerými funkciami: ON/OFF, 3 prevádzkových programy, regulácia intenzity svetla, zmena teploty farieb od teplej bielej po studenú bielu, časovač a režim nočného svetla.























100

-  LIGHT COLOR TEMPERATURE CONTROL
-  3 LIGHT PROGRAM
-  TIMER
-  DIMMER
-  NIGHT LIGHT MODE
-  REMOTE CONTROL



 **LIGHT COLOR TEMPERATURE CONTROL**
 **3 LIGHT PROGRAM**
 **TIMER**
 **DIMMER**
 **NIGHT LIGHT MODE**
 **REMOTE CONTROL**

 	 	 	 
<p><b>05-959</b>                  SMD LED - 45W                  CCT 3000-6000K · CRI 86                  LED flux: 6900 lm                  Luminaire flux: 2687 lm</p> 	<p><b>05-960</b>                  SMD LED - 57W                  CCT 3000-6000K · CRI 86                  LED flux: 8800 lm                  Luminaire flux: 3552 lm</p> 	<p><b>05-961</b>                  SMD LED - 53W                  CCT 3000-6000K · CRI 86                  LED flux: 8400 lm                  Luminaire flux: 3285 lm</p> 	<p><b>05-962</b>                  SMD LED - 75W                  CCT 3000-6000K · CRI 86                  LED flux: 10400 lm                  Luminaire flux: 4285 lm</p> 