



# BATHROOM

<b>Amon</b>	354
<b>Avance</b>	348
<b>Dao</b>	342
<b>ELC 1101</b>	361
<b>Fizz</b>	352
<b>Ibis</b>	356
<b>Ledo</b>	344
<b>Marker</b>	346
<b>Moon</b>	357
<b>MT 137 LED</b>	358
<b>MT 138 LED</b>	359
<b>Neptune</b>	340
<b>PT 07</b>	360
<b>Selfie</b>	350
<b>Steam</b>	338

## info

**Orientable indoor wall lights, equipped with SMD LEDs, sand white or sand black plastic structure, satin acrylic diffuser.**

Aplice orientabile pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din plastic alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, műanyag szerkezet, matt fehér vagy matt fekete, szatén akril diszperzór.

Applique orientabili per interni, dotate di LED SMD, struttura in plastica bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Регулируемые applици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, матово бяла или матово черна пластмасова структура, дифузер от сатениран акрил.


Ориентируемые бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, со структурой из матово-белого или матово-черного пластика, и рассеивателем из сатирированного акрила.

Orientáčné interiérové nástenné svietidlá, vybavené SMD LED diódami, pieskovo biela alebo pieskovo čierna plastová konštrukcia, saténový akrylátový difúzor.



**01-3085** Sand White  
**01-3086** Sand Black

SMD LED · 12W · 4000K · CRI 80  
 LED flux: 1336 lm  
 Luminaire flux: 957 lm





339



## info

Series of indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, structure available in two versions, aluminium painted in matt white with polycarbonate end caps painted in matt white or chromed aluminium with chromed polycarbonate end caps, diffuser of opal PMMA.

Serie de aplicе pentru interior protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură disponibilă în două versiuni, din aluminiu vopsit alb mat cu elemente terminale din policarbonat vopsite alb mat sau din aluminiu cromat cu elemente terminale din policarbonat cromat, dispersor din PMMA opal.

Serie di applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura disponibile in due versioni, in alluminio verniciato bianco opaco con elementi terminali in policarbonato verniciati bianco opaco o in alluminio cromato con elementi terminali in policarbonato cromato, diffusore in PMMA opale.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможны в двух вариантах, структура из алюминия окрашенного в белый цвет с концевыми элементами из белого поликарбоната или структура из хромированного алюминия с концевыми элементами из хромированного поликарбоната, рассеиватель из опалового PMMA.

Beltéri falikarok, IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, kétféle kivitelben: matt fehér alumínium szerkezet matt fehér polkarbonát végződéssel vagy krómzott alumínium szerkezet króm polkarbonát végződéssel, opál PMMA diszperzór.

Серия от интериорни аплици, защитени срещу замърсявания, оборудвани с SMD диоди. Основа в два варианта - алуминий, боядисан в бял мат с поликарбонатни матови капачки, боядисани в бял мат или хромиран алуминий с хроми поликарбонатни крайни капачки. Дифузер от опалов PMMA.

Séria interiérových nástenných svietidiel chránených pred vlhkosťou, vybavených LED diódami SMD, štruktúra k dispozícii v dvoch verziách, hliníková lakovaná v matnej bielej farbe s polykarbonátovými koncovkami v matnej bielej alebo chrómovanom hliníku s chrómovanými polykarbonátovými koncovými uzávermi, difúzor opálového PMMA.




### 3000K versions

**01-1671** White  
**01-1672** Chrome  
 SMD LED · 12W · 3000K · CRI 85  
 LED flux: 1242 lm  
 Luminaire flux: 798 lm

### 4000K versions

**01-1673** White  
**01-1674** Chrome  
 SMD LED · 12W · 4000K · CRI 85  
 LED flux: 1336 lm  
 Luminaire flux: 846 lm




### 3000K versions

**01-1675** White  
**01-1676** Chrome  
 SMD LED · 18W · 3000K · CRI 85  
 LED flux: 1846 lm  
 Luminaire flux: 982 lm

### 4000K versions

**01-1677** White  
**01-1678** Chrome  
 SMD LED · 18W · 4000K · CRI 85  
 LED flux: 1976 lm  
 Luminaire flux: 1041 lm





## info

**Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, protected against humidity, white painted aluminium structure, opal PMMA diffuser.**

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu grad de protecție la umiditate, structură din aluminiu vopsită alb și dispersor din PMMA opal.

Applique per interni equipaggiate a LED SMD, con grado di protezione contro l'umidità, struttura in alluminio verniciato bianco, diffusore in PMMA opale.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, структура из алюминия окрашенного в белый цвет и рассеиватель из опалового PMMA.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, IP védelemmel ellátva. Fehér alumínium szerkezet, opál PMMA diszperzór.

Интериорни аплици, с SMD светодиоди, защитени от влага, бяло боядисана алуминиева структура, опалов PMMA дифузер.


Interiérové nástenné svietidlá vybavené LED diódami SMD, chránené pred vlhkosťou, hliníková štruktúra s bielym lakovaním, opálový difúzáč PMMA.



342


### 01-1526

SMD LED · 24W · 4000K · CRI 85  
LED flux: 3100 lm  
Luminaire flux: 1600 lm




### 01-1527

SMD LED · 36W · 4000K · CRI 85  
LED flux: 4650 lm  
Luminaire flux: 2300 lm









344

## info

**Series of interior wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal housing and frosted acrylic diffuser.**

Serie de aplicе pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din acril satinat.

Serie di applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, металлическая хромированная структура, диффузор из сатенированного акрила.

Nedvességtől védett beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, krómozott fémszerkezettel, szatén akril diszperzórrel.

Серия интерьерни аплици, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура от хромиран метал с разсейвател от сатениран акрил.


Rad interiérových nástenných lúčp, nepremokavé, vybavené SMD LED, v chromovanom kovovom puzdre s mliečnym akrylovým difúzorom.




345

**01-1423**

SMD LED · 8W · 4000K · CRI 85  
 LED flux: 950 lm  
 Luminaire flux: 650 lm

**01-1424**

SMD LED · 16W · 4000K · CRI 85  
 LED flux: 1900 lm  
 Luminaire flux: 1300 lm





## info

**Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, structure of aluminum with chromed polycarbonate end caps, diffuser of opal polycarbonate.**

Aplică pentru interior protejată la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu cu elemente terminale din policarbonat cromat și dispersor din policarbonat opal.


Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, struttura in alluminio ossidato con elementi terminali in policarbonato cromato, diffusore in policarbonato opale.

Бра для интерьера с защитой от влаги, оснащенное светодиодами SMD, структура из алюминия, с концевыми элементами из хромированного поликарбоната и рассеивателем из опалового поликарбоната.

IP védett beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, alumínium szerkezet polikarbonát króm végekkel, opál polikarbonát diszperzór.

Влагозащитени аплици, оборудвани с SMD LED-ове, арматура от алуминий с хромирани поликарбонатни крайни капачки, разсейвател от опален поликарбонат.

Interiérové nástenné svietidlo, chránené proti vlhkosti, vybavené LED SMD diódami, hliníková konštrukcia s chrómovými polykarbonátovými koncovkami, difúzor z polykarbonátu.



### 01-1392

SMD LED · 10W · 4000K · CRI 85  
LED flux: 1150 lm  
Luminaire flux: 900 lm





## info

### Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, chromed metal structure, opal glass diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din sticlă alb opal.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato, diffusore in vetro opalino bianco.

Бра для интерьера, оснащенное светодиодами SMD, структура из хромированного металла, рассеиватель из белого опалового стекла.

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, króm fémszerkezet, opál üveg diszperzór.


вътрешни лампи за стена, оборудвани с SMD LED-ове, хромирана метална структура, опален стъклен разсейвател.

Interiérové nástenné svietidlá, vybavené LED SMD diódami, chrómovou konštrukciou a opálovým difúzorom.




#### 01-1429

SMD LED · 7W · 4000K · CRI 85  
LED flux: 850 lm  
Luminaire flux: 482 lm




#### 01-1430

SMD LED · 11W · 4000K · CRI 85  
LED flux: 1450 lm  
Luminaire flux: 715 lm



#### 01-1431

SMD LED · 14W · 4000K · CRI 85  
LED flux: 1850 lm  
Luminaire flux: 945 lm





## info

**Orientable indoor wall lights, equipped with SMD LEDs, touch switch and dimmer, possibility to change color temperature and light intensity. Metal structure painted in sand white or sand black, satin acrylic diffuser with mirror on both sides.**

Aplice orientabile pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, întrerupător și dimmer cu touch, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare și a intensității luminii. Structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat cu ambele fețe prevăzute cu oglindă.

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve és kapcsolóval és touch dimmer, színhőmérséklet és fényerősség állítási lehetőség. Fém szerkezet, matt fehér vagy matt fekete, szatén akril disperzör.

Applique orientabili per interno, dotate di LED SMD, interruttore touch e dimmer, possibilità di variare temperatura colore e intensità luminosa. Struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato con specchio su entrambi i lati.

Регулируемые applици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, сензорен превключвател и димер, възможност за промяна на цветовата температура и интензитета на светлината. Метална структура боядисана в матово бяло или матово черно, сатениран акрилен дифузор с огледало от двете страни.


Ориентируемые бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, переключателем и тактильным диммером с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света. Металлическая структура, окрашенная в матово-белый или матово-черный цвета, рассеиватель из сатенированного акрила и зеркало с обеих сторон.

Orientačné interiérové nástenné svietidlá, vybavené SMD LED diódami, dotykovým spínačom a stmievačom, možnosť zmeny teploty farby a intenzity svetla. Kovová konštrukcia lakovaná pieskovo bielou alebo pieskovo čiernou farbou, saténový akrylový difúzor so zrkadlom na oboch stranách.



**01-3087** Sand White  
**01-3088** Sand Black

SMD LED · 7W  
 CCT 3000/4000/6000K · CRI 80  
 LED flux: 452 lm  
 Luminaire flux: 205 lm







## info

Indoor ceiling lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, white painted metal structure, opal PMMA diffuser with glittering effect and chrome metal exterior frame.

Plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit alb, dispersor din PMMA opal cu efect de sclipire, ramă exterioară din metal cromat.

Plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco, diffusore in PMMA opalino con finitura brillantata e cornice in metallo cromato.

Плафоны для интерьера, с защитой от влажности, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, покрашенная в белый цвет, опаловый рассеиватель из метилполиметакрилата, с эффектом блеска и хромированной металлической внешней рамой.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, fehér fém szerkezet, csillogó PMMA opál diszperzór króm kerettel.


Тавани осветления за интериор, влагозащитени, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура боядисана в бяло, опал PMMA дифузер с ефект на блясък, хромирана метална външна рамка.

Interiérové stropné svietidlá chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED diódami, bielou kovovou konštrukciou, opálovým PMMA difúzorom s trblietavým efektom a chrómovým kovovým vonkajším rámom.




### 01-2723

SMD LED · 17,5W · 4000K · CRI 80  
LED flux: 1800 lm  
Luminaire flux: 1100 lm



### 01-2724

SMD LED · 35W · 4000K · CRI 80  
LED flux: 3900 lm  
Luminaire flux: 2400 lm







## info

**Indoor ceiling lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, white painted metal structure, opal PMMA diffuser with chrome PMMA exterior frame.**

Plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit alb, dispersor PMMA opal cu ramă exterioară din PMMA cromat.

Plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco, diffusore in PMMA opalino con cornice in PMMA cromato.

Потолочные светильники для интерьера, с защитой от влаги, оснащены светодиодами SMD, структура из металла окрашена в белый цвет, опаловый рассеиватель из PMMA с хромированной внешней рамой из PMMA.


Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, fehér fém szerkezet, opál PMMA diszperzör, króm PMMA külső kerettel.

Таванни осветления за интериор, защитени срещу влага, разполагат със SMD светодиоди, метална структура боядисана в бяло, опалов PMMA дифузер с вътрешна рамка от хромиран PMMA.

Interiérové stropné lampy chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, kovovou štruktúrou s bielym lakovaním, opalovým difúzorom PMMA s chrómovaným vonkajším rámom PMMA.


### 01-2180

SMD LED · 18W  
4000K · CRI 80  
LED flux: 1800 lm  
Luminaire flux: 930 lm



### 01-2181

SMD LED · 23W  
4000K · CRI 80  
LED flux: 2350 lm  
Luminaire flux: 1140 lm







356

## info

**Series of ceiling lamps protected against humidity, opal white glass diffuser, metal frame painted in white.**

Serie de plafoniere cu grad de protecție la umiditate, cu dispersor din sticlă alb opal și bază din metal vopsit alb.

Serie di plafoniere con grado di protezione contro l'umidità, con diffusore in vetro bianco opale, montatura di metallo verniciato in bianco.

Серия потолочных светильников с защитой против влажности, с диффузором белого стекла опала, металлическая структура, окрашенная в белый цвет.


Nedvességellen védelmi fokozatú lámpák sorozat, opál fehér üveg diszperzór, fehérre festett fém szerelés.

Серия плафониери със степен на защита от влага, с разпръсквач от опално и прозрачно стъкло, бяла боядисана метална рамка.

Séria stropných svietidiel so stupňom krytia proti vlhkosti, opáľového bieleho skla, kovovým rámom v bielej farbe.


### 01-239

E27, 1 x max. 42W



### 01-398

E27, 1 x max. 52W





357

## info

**Series of ceiling lamps protected against humidity, opal white glass diffuser with chromed metal application and metal frame painted in white.**

Serie de plafoniere cu grad de protecție la umiditate, cu dispersor din sticlă alb opal cu aplicație de metal cromat și montură din metal vopsit alb.

Serie di plafoniere con grado di protezione contro l'umidità, diffusore in vetro bianco opale con applicazione di metallo cromato e montatura di metallo verniciato bianco.

Серия потолочных светильников с уровнем защиты против влажности, с диффузором из стекла белого цвета опала, с декором из хромированного металла и металлической структурой, окрашенной в белый цвет.



Krómozott fém csatlakozású és fehérre festett fém szerelésű opál fehér üvegű diszperzörös nedvesség ellen védelmi fokozatú menyezeti sorozat.

Серия плафониери със степен на защита от влага, с разпръсквач от сатенено стъкло с прилагане от хромен метал и бяла боядисана метална рамка.

Rad stropných svietidiel so stupňom ochrany proti vlhkosti, difúzor z opálového bieleho skla s aplikáciou chrómu a kovovým rámom v bielej farbe.



### 01-544

E27, 1 x max. 52W



### 01-543

E27, 2 x max. 52W




IP44




art. **70349** MWH Matt White  
art. **70350** CH Chrome



Ø75 mm



SMD LED · 7W · 4000K · CRI 80  
LED flux: 744 lm  
Luminaire flux: 560 lm



## info

**Recessed SMD LED downlight, protected against humidity, aluminium structure electrostatically painted in matt white or in chromed version, polystyrene diffuser. Equipped with driver.**

Spot de încadrat cu LED-uri SMD, cu grad de protecție la umiditate, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă sau versiune cromată, dispersor din polistiren. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED SMD, con grado di protezione contro l'umidità, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco oppure versione in cromo, diffusore in polistirolo. Dotato di driver.

Встраиваемое световое пятно со светодиодами SMD, с защитой от влаги, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле белого цвета или в цветовом варианте исполнения, диффузор из полистирола. Полностью оснащено фидером.

Merev beépített spot SMD LED-ekkel és fokozott nedvességvédelemmel ellátva, elektrosztatikus térben fehérre festett vagy krómozott alumínium szerkezettel, polisztirol diszperzórral. Táppal ellátott szerkezet.

Спот за вграждане с LED-ове SMD, със степен на защита срещу влага, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле или хромиран вариант, разсейвател от полистирен. Оборудван с драйвер.

Zapustený SMD LED reflektor, chránený proti vlhkosti, hliníková konštrukcia, elektrosťaticky lakovaný v matne bielej farbe alebo v chrómovej farbe, polystyrénový difúzor. Súčasťou je napájač.






art. **70351** MWH Matt White  
art. **70352** CH Chrome

SMD LED · 7W · 4000K · CRI 80  
LED flux: 744 lm  
Luminaire flux: 560 lmm



Ø75 mm



## info

**Recessed SMD LED downlight, protected against humidity, aluminium structure electrostatically painted in matt white or in chromed version, polystyrene diffuser. Equipped with driver.**

Spot de încadrat cu LED-uri SMD, cu grad de protecție la umiditate, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă sau versiune cromată, dispersor din polistiren. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED SMD, con grado di protezione contro l'umidità, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco oppure versione in cromo, diffusore in polistirolo. Dotato di driver.

Встраиваемое световое пятно со светодиодами SMD, с защитой от влаги, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле белого цвета или в цветовом варианте исполнения, диффузор из полистирола. Полностью оснащено фидером.

Merev beépített spot SMD LED-ekkel és fokozott nedvességvédelemmel ellátva, elektrosztatikus térben fehérre festett vagy krómozott alumínium szerkezettel, polisztirol diszperzórral. Táppal ellátott szerkezet.

Спот за вграждане с LED-ове SMD, със степен на защита срещу влага, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле или хромиран вариант, разсейвател от полистирен. Оборудван с драйвер.

Zapustený SMD LED reflektor, chránený proti vlhkosti, hliníková konštrukcia, elektrostaticky lakovaný v matne bielej farbe alebo v chrómovej farbe, polystyrénový difúzor. Súčasťou je napájač.






art. **70403** MWH Matt White



art. **70404** CH Chrome

360

SMD LED · 5W · 4000K · CRI 80  
LED flux: 380 lm  
Luminaire flux: 330 lm  
Optic 45°



## info

**Recessed downlights equipped with SMD LED, matt white polycarbonate structure, frost polycarbonate diffuser, driver included.**

Spoturi echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat, structură din policarbonat alb mat, dispersor din policarbonat satinat, alimentator inclus.

Incassi fissi equipaggiati con LED SMD, struttura in policarbonato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato, driver incluso.

Встраиваемые потолочные споты, оснащенные светодиодом SMD, матовая белая структура из поликарбоната, рассеиватель из сатинового поликарбоната, питатель входит в комплект.

Beltéri besülyeszett spot lámpa, SMD LED-el, matt fehér műanyag szerkezet, satén polikarbonát diszperzor, működtetőt tartalmaz.

Спотове със SMD светодиоди, за вграден монтаж, структура от матов бял поликарбонат, дифузер от сатен поликарбонат, захранващото устройство е включено.

Zápusťné svietidlá vybavené LED SMD, matná biela polykarbonátová štruktúra, mrazuvzdorný polykarbonátový difúzor, vrátane vodiča.





art. **70124** WH White

**Fixed built-in downlight, zamak structure, glass diffuser, designed for use in bathrooms.**

Spot de încadrat fix cu structură din zamac, dispersor din sticlă, special pentru baie.

Incasso fisso con struttura in fusione di zama, diffusore in vetro, per sale di bagno.

Неподвижное встроенное световое пятно со структурой из медных сплавов, диффузор: стекло, специально для ванных помещений.

Zamak szerkezetű merev beépített spot, üveg diszperzór, különösen a fürdőszoba számára.

Фиксиран вграден спот със структура от замак, стъклен разпръсквач, специално за баня.

Pevný vstavaný reflektor zo Zamak štruktúry, sklený difúzor, špeciálne pre kúpeľne.



art. **70125** CH Chrome

GU10, 1 x max. 50W

