



RECESSED DOWNLIGHTS

CR 27	389	MT 127 LED	373
CR 34 LED	386	MT 128 LED	368
CR 35 LED	387	MT 129 LED	369
CR 36	388	MT 137 LED	390
ELC 146	380	MT 138 LED	391
ELC 229	381	MT 142 LED	376
ELC 307	382	MT 143 LED	366
ELC 1101	393	MT 144 LED	367
ELC 3072	383	MT 145 LED	366
MT 115 LED	370	PT 01	378
MT 116 LED	371	PT 02	378
MT 117 LED	374	PT 03	379
MT 118 LED	374	PT 05	364
MT 119 LED	375	PT 06	365
MT 120 LED	375	PT 07	392
MT 124 LED	372	ST 205 LED	384
MT 125 LED	372	ST 206 LED	385
MT 126 LED	373		

PT 05

LED

3000K

3Years
Warranty

CE



art. **70399** MWH Matt White


SMD LED · 3,5+1,5W · 3000K · CRI 80

LED flux: 530 lm

Luminaire flux: 400 lm



Ø68 mm



art. **70400** MWH Matt White



SMD LED · 8,5+3,5W · 3000K · CRI 80

LED flux: 1350 lm

Luminaire flux: 1100 lm



Ø130 mm



SWITCHING MODE



info

Recessed downlights equipped with SMD LED, matt white polycarbonate structure, frost polycarbonate diffuser, driver included.

Spoturi echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat, structură din polycarbonat alb mat, dispersor din polycarbonat satinat, alimentator inclus.

Incassi fissi equipaggiati con LED SMD, struttura in polycarbonato bianco opaco, diffusore in polycarbonato satinato, driver incluso.



Встраиваемые потолочные споты, оснащенные светодиодом SMD, матовая белая структура из поликарбоната, рассеиватель из сатинового поликарбоната, питатель входит в комплект.

Beltéri besülyezett spot lámpa, SMD LED-el, matt fehér műanyag szerkezet, satén polikarbonát disperzór, működtetőt tartalmaz.

Спотове със SMD светодиоди, за вграден монтаж, структура от матов бял поликарбонат, дифузер от сатен поликарбонат, захранващото устройство е включено.

Zápusťné svietidlá vybavené LED SMD, matná biela polykarbonátová štruktúra, mrazuvzdorný polykarbonátový difúzor, vrátane vodiča.

PT 06



info

Recessed downlights equipped with SMD LED, matt white polycarbonate structure, frost polycarbonate diffuser, driver included.

Spoturi echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat, structură din policarbonat alb mat, dispersor din policarbonat satinat, alimentator inclus.

Incassi fissi equipaggiati con LED SMD, struttura in policarbonato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato, driver incluso.

Встраиваемые потолочные споты, оснащенные светодиодом SMD, матовая белая структура из поликарбоната, рассеиватель из сатинового поликарбоната, питатель входит в комплект.

Beltéri besülyezett spot lámpa, SMD LED-el, matt fehér műanyag szerkezet, satén polikarbonát diszperzór, működtetőt tartalmaz.

Спотове със SMD светодиоди, за вграден монтаж, структура от матов бял поликарбонат, дифузер от сатен поликарбонат, захранващото устройство е включено.


Zápuszné svietidlá vybavené LED SMD, matná biela polykarbonátová štruktúra, mrazuvzdorný polykarbonátový difúzor, vrátane vodiča.

art. **70401** MWH Matt White
SMD LED · 3,5+1,5W · 3000K + RGB · CRI 80
LED flux: 400 lm
Luminaire flux: 360 lm

365



art. **70402** MWH Matt White
SMD LED · 8,5+2W · 3000K + RGB · CRI 80
LED flux: 1000 lm
Luminaire flux: 900 lm



MT 143 LED



MWH Matt White



MBK Matt Black

MT 145 LED



MWH Matt White



MBK Matt Black


366

- art. **70385** MWH Matt White 3000K
- art. **70378** MWH Matt White 4000K
- art. **70386** MBK Matt Black 3000K
- art. **70379** MBK Matt Black 4000K

COB LED · 10W · 3000K or 4000K · CRI 80
LED flux: 1126 lm or 1164 lm
Luminaire flux: 905 lm or 940 lm
Optic 36°



Ø75 mm



info

Recessed downlights equipped with COB LED, aluminium structure electrostatically painted in matt white or matt black, aluminium reflector with mirror finish and polycarbonate diffuser. Equipped with driver.

Spoturi de încastrat fixe echipate cu LED COB, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, reflector din aluminiu oglindat și dispersor din policarbonat. Complet echipate cu alimentator.

Incassi fissi equipaggiati con LED COB, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, riflettore in alluminio specchiato e diffusore in policarbonato. Dotati di driver.

Встраиваемые потолочные светильники, оснащенные светодиодами COB, алюминиевый корпус окрашен в электростатическом поле в матовый белый или матовый черный цвет, алюминиевый отражатель с зеркальной отделкой и рассеиватель из поликарбоната. Оборудованы блоками питания.

COB LED-ekkel felszerelt, fix, befogott beszerelésű hidegtükrös lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium struktúra, tükröző alumínium fényvisszaverővel és polikarbonát fényszóróval. Teljesen felszerelve, tápegységgel.

Фиксирани вградени точкови осветителни тела оборудвани със COB светодиоид, алуминиева структура боядисана в электростатично поле в цвят матово бяло или матово черно, рефлектор от отражателен алуминий и поликарбонатен дифузор. Напълно оборудвани с захранващо устройство.


Zapustené svietidlá vybavené COB LED, hliníková štruktúra lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej, hliníkový reflektor so zrkadlom a polykarbonátový difúzor. Obsahuje driver.

- art. **70390** MWH Matt White 3000K
- art. **70383** MWH Matt White 4000K
- art. **70391** MBK Matt Black 3000K
- art. **70384** MBK Matt Black 4000K

COB LED · 11W · 3000K or 4000K · CRI 80
LED flux: 1131 lm or 1168 lm
Luminaire flux: 911 lm or 942 lm
Optic 36°



Ø75 mm



info

Recessed orientable downlights equipped with COB LED, aluminium structure electrostatically painted in matt white or matt black, aluminium reflector with mirror finish and polycarbonate diffuser. Equipped with driver.

Spoturi de încastrat orientabile echipate cu LED COB, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, reflector din aluminiu oglindat și dispersor din policarbonat. Complet echipate cu alimentator.

Incassi orientabili equipaggiati con LED COB, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, riflettore in alluminio specchiato e diffusore in policarbonato. Dotati di driver.

Встраиваемые ориентируемые потолочные светильники, оснащенные светодиодами COB, алюминиевый корпус окрашен в электростатическом поле в матовый белый или матовый черный цвет, алюминиевый отражатель с зеркальной отделкой и рассеиватель из поликарбоната. Оборудованы блоками питания.

COB LED-ekkel felszerelt, irányítható, befogott beszerelésű hidegtükrös lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium struktúra, tükröző alumínium fényvisszaverővel és polikarbonát fényszóróval. Teljesen felszerelve, tápegységgel.

Регулируеми вградени точкови осветителни тела оборудвани със COB светодиоид, алуминиева структура боядисана в электростатично поле в цвят матово бяло или матово черно, рефлектор от отражателен алуминий и поликарбонатен дифузор. Напълно оборудвани с захранващо устройство.

Nastaviteľné zapustené svietidlá vybavené COB LED, hliníková štruktúra v matnej bielej, alebo matnej čiernej farbe, hliníkový reflektor so zrkadlom a polykarbonátový difúzor. Obsahuje driver.

MT 144 LED



MWH Matt White




MGD Matt Gold



MBK Matt Black

- art. **70387** MWH Matt White 3000K
- art. **70380** MWH Matt White 4000K
- art. **70389** MBK Matt Black 3000K
- art. **70382** MBK Matt Black 4000K
- art. **70388** MGD Matt Gold 3000K
- art. **70381** MGD Matt Gold 4000K

COB LED · 10W · 3000K or 4000K · CRI 80
LED flux: 1124 lm or 1134 lm
Luminaire flux: 903 lm or 926 lm
Optic 36°



info

Recessed downlights equipped with COB LED, aluminium structure electrostatically painted in matt white, matt gold or matt black, aluminium reflector with mirror finish and polycarbonate diffuser. Equipped with driver.

Spoturi de încastrat fixe echipate cu LED COB, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat, auriu mat sau negru mat, reflector din aluminiu oglindat și dispersor din policarbonat. Complet echipate cu alimentator.

Incassi fissi equipaggiati con LED COB, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco opaco, oro opaco o nero opaco, riflettore in alluminio specchiato e diffusore in policarbonato. Dotati di driver.

Встраиваемые потолочные светильники, оснащенные светодиодами COB, алюминиевый корпус окрашен в электростатическом поле в матовый белый, матовый золотой или матовый черный цвета, алюминиевый отражатель с зеркальной отделкой и рассеиватель из поликарбоната. Оборудованы блоками питания.

COB LED-ekkel felszerelt, fix, befogott beszerelésű hidegtükrös lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre, matt aranyszínre vagy matt feketére festett alumínium struktúra, tükröző alumínium fényvisszaverővel és polikarbonát fényszóróval. Teljesen felszerelve, tápegységgel.

Фиксирани вградени точкови осветителни тела оборудвани със COB светодиоди, алуминиева структура боядисана в электростатично поле в цвят матово бяло, матово златно или матово черно, рефлектор от отражателен алуминий и поликарбонатен дифузор. Напълно оборудвани с захранващо устройство.

Zapustené svietidlá vybavené COB LED, hliníková štruktúra lakovaná v matnej bielej, matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, hliníkový reflektor so zrkadlom a polykarbonátový difúzor. Obsahuje driver.

MT 128 LED



art. **70363** WH White

info

Orientable recessed COB LED downlight, structure and reflector of aluminium, polycarbonate diffuser. Driver included.

Spot de încastrat orientabil cu LED COB, structură din aluminiu, reflector din aluminiu și dispersor din policarbonat transparent. Complet echipat cu alimentator.

Incasso orientabile a LED, struttura in alluminio, riflettore in alluminio e diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Управляемое встраиваемое световое пятно со светодиодами LED COB, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле, белого цвета, алюминиевый отражатель и диффузор из поликарбоната. Полностью оснащено фидером.

Beépíthető és billenthető COB LED lámpa, elektrosztatikus térben fehérre festett alumínium szerkezettel, alumínium fényszóróval és áttetsző polikarbonát diszperzórral. Táppal ellátott szerkezet.

Spot за вграждане направляем с LED COB, алуминиева структура, боядисана в бяло електростатично поле, алуминиев рефлектор и разсейвател от прозрачен поликарбонат. Комплект оборудван със захранващо устройство.


Orientovateľný zapustený COB LED reflektor, hliníková konštrukcia elektrostaticky maľovaná v bielej farbe, hliníkový reflektor a polykarbonátový difúzor. Súčasťou je napájač.

art. **70364** AL Aluminium

COB LED · 5W · 4000K · CRI 80
LED flux: 508 lm
Luminaire flux: 368 lm
Optic 45°



Ø75 mm



MT 129 LED



art. **70365** WH White

info

Orientable recessed COB LED downlight, structure and reflector of aluminium, polycarbonate diffuser. Driver included.

Spot de încastrat orientabil cu LED COB, structură din aluminiu, reflector din aluminiu și dispersor din policarbonat transparent. Complet echipat cu alimentator.

Incasso orientabile a LED, struttura in alluminio, rifletore in alluminio e diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Управляемое встраиваемое световое пятно со светодиодами LED COB, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле, белого цвета, алюминиевый отражатель и диффузор из поликарбоната. Полностью оснащено фидером.

Beépíthető és billenthető COB LED lámpa, elektrosztatikus térben fehérre festett alumínium szerkezettel, alumínium fényszóróval és áttetsző polikarbonát diszperzóval. Táppal ellátott szerkezet.

Спот за вграждане направляем с LED COB, алуминиева структура, боядисана в бяло електростатично поле, алуминиев рефлектор и разсейвател от прозрачен поликарбонат. Комплект оборудван със захранващо устройство.

Orientovateľný zapustený COB LED reflektor, hliníková konštrukcia elektrostaticky maľovaná v bielej farbe, hliníkový reflektor a polykarbonátový difúzor. Súčasťou je napájač.




art. **70366** AL Aluminium

COB LED · 5W · 4000K · CRI 80
LED flux: 508 lm
Luminaire flux: 368 lm
Optic 45°



Ø75 mm



MT 115 LED





art. **70316** MWH Matt White



art. **70317** AL Aluminium

POWER LED · 3 x 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 305 lm
Luminaire flux: 248 lm
Optic 45°



info

Orientable recessed LEDs downlight, aluminium structure, polycarbonate lens. Equipped with driver.

Spot de încastrat orientabil cu LED-uri, structură din aluminiu și lentilă din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso orientabile a LED, struttura in alluminio e lente in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető, állítható irányú LED-es spot, elektrosztatikus mezőben fehérre festett alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Ориентируем прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Nastaviteľé zapustené LED bodové svetlo, konštrukcia z hliníka a polykarbonátovej šošovky. Súčasťou je napájač.

MT 116 LED



art. **70318** MWH Matt White



art. **70319** AL Aluminium

POWER LED · 3 x 1W · 4000K · CRI 80


LED flux: 305 lm

Luminaire flux: 248 lm

Optic 45°



Ø66 mm



info

Orientable recessed LEDs downlight, aluminium structure, polycarbonate lens. Equipped with driver.

Spot de încadrat orientabil cu LED-uri, structură din aluminiu și lentilă din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso orientabile a LED, struttura in alluminio e lente in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető, állítható irányú LED-es spot, elektrosztatikus mezőben fehérre festett alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Ориентируем прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.


Nastavitel'ě zapustené LED bodové svetlo, konštrukcia z hliníka a polykarbonátovej šošovky. Súčasťou je napájač.

MT 124 LED



art. **70359** WH White

COB LED · 3W · 4000K · CRI 80
LED flux: 305 lm
Luminaire flux: 162 lm
Optic 45°



info

Recessed LED downlight, aluminium structure electrostatically painted in white, polycarbonate diffuser. Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă, dispersor din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco, diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, окрашенная в электростатическом поле белого цвета, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, elektrosztatikus mezőben fehérre festett alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.


Zapustené LED bodové svetlo, hliníková konštrukcia elektrostatičky lakovaná v bielej farbe, polykarbonátový difúzor. Súčasťou je napájač.

MT 125 LED



art. **70360** WH White

COB LED · 3W · 4000K · CRI 80
LED flux 305 lm
Luminaire flux 162 lm
Optic 45°



info

Recessed LED downlight, aluminium structure electrostatically painted in white colour, polycarbonate diffuser. Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă, dispersor din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco, diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, окрашенная в электростатическом поле белого цвета, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, elektrosztatikus mezőben fehérre festett alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.


Zapustené LED bodové svetlo, hliníková konštrukcia elektrostatičky lakovaná v bielej farbe, polykarbonátový difúzor. Súčasťou je napájač.

MT 126 LED



art. **70361** WH White

COB LED · 3W · 4000K · CRI 80
LED flux: 305 lm
Luminaire flux: 162 lm
Optic 45°



info

Recessed LED downlight, aluminium structure electrostatically painted in white, polycarbonate diffuser.
Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă, dispensor din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco, diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, окрашенная в электростатическом поле белого цвета, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, elektrosztatikus mezőben fehérre festett alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.


Zapustené LED bodové svetlo, hliníková konštrukcia elektrostáticky lakovaná v bielej farbe, polykarbonátový difúzor. Súčasťou je napájač.

MT 127 LED



art. **70362** WH White

COB LED · 3W · 4000K · CRI 80
LED flux 305 lm
Luminaire flux 162 lm
Optic 45°



info

Recessed LED downlight, aluminium structure electrostatically painted in white, polycarbonate diffuser.
Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă, dispensor din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco, diffusore in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура, окрашенная в электростатическом поле белого цвета, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, elektrosztatikus mezőben fehérre festett alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Zapustené LED bodové svetlo, hliníková konštrukcia elektrostáticky lakovaná v bielej farbe, polykarbonátový difúzor. Súčasťou je napájač.

MT 117 LED



art. **70320** MWH Matt White

MT 118 LED




art. **70322** MWH Matt White



art. **70321** AL Aluminium

POWER LED · 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 109 lm
Luminaire flux: 67 lm
Optic 45°



info

Recessed LED downlight, aluminium structure, polycarbonate lens. Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED-uri, structură din aluminiu și lentilă din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio e lente in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный spot, алюминиевая структура, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.


Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Zapustené LED bodové svetlo, hliníková štruktúra a polykarbonátové šošovky. Súčasťou je napájač.



art. **70323** AL Aluminium

POWER LED · 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 109 lm
Luminaire flux: 67 lm
Optic 45°



info

Recessed LED downlight, aluminium structure, polycarbonate lens. Equipped with driver.

Spot de încastrat cu LED-uri, structură din aluminiu și lentilă din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio e lente in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный spot, алюминиевая структура, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Zapustené LED bodové svetlo, hliníková štruktúra a polykarbonátové šošovky. Súčasťou je napájač.

MT 119 LED



art. **70324** MWH Matt White

MT 120 LED




art. **70326** MWH Matt White



art. **70325** AL Aluminium

POWER LED · 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 109 lm
Luminaire flux: 67 lm
Optic 45°



info

Orientable recessed LED downlight, aluminium structure, polycarbonate lens. Equipped with driver.

Spot de încastrat orientabil cu LED-uri, structură din aluminiu și lentilă din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso orientabile a LED, struttura in alluminio e lente in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный spot, алюминиевая структура, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető, állítható irányú LED-es spot, alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.


Ориентируем прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Nastaviteľné zapustené LED bodové svetlo, konštrukcia z hliníka a polykarbonátové šošovky. Súčasťou je napájač.



art. **70327** AL Aluminium

POWER LED · 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 109 lm
Luminaire flux: 67 lm
Optic 45°



info

Orientable recessed LED downlight, aluminium structure, polycarbonate lens. Equipped with driver.

Spot de încastrat orientabil cu LED-uri, structură din aluminiu și lentilă din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso orientabile a LED, struttura in alluminio e lente in policarbonato. Dotato di driver.

Направляемый встраиваемый светодиодный spot, алюминиевая структура, поликарбонатная линза. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető, állítható irányú LED-es spot, alumínium szerkezet polikarbonát lencsével. Teljesen felszerelve tápforrással.

Ориентируем прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура, леща от поликарбонат. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Nastaviteľné zapustené LED bodové svetlo, konštrukcia z hliníka a polykarbonátové šošovky. Súčasťou je napájač.

MT 142 LED



White



CH Chrome



S Silver

376

info

Downlights equipped with SMD LEDs, recessed or surface mounting, aluminium structure painted in white, chrome or silver, frosted polycarbonate diffuser, driver included.

Spoturi echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încadrat sau aparent, structură din aluminiu în versiuni alb, crom sau argintiu, dispersor din policarbonat satinat, alimentator inclus.

Incassi equipaggiati con LED SMD, montaggio ad incasso o da superficie, struttura in alluminio verniciato bianco, cromato o argento, diffusore in policarbonato satinato, dotato di driver.

Встраиваемые светодиодные светильники, алюминиевая конструкция, окрашенная в белый цвет, хром или серебро, рассеиватель из поликарбоната. Оснащены драйверами.

Besülyezett LED spot, fehér, króm vagy ezüst alumínium szerkezet polikarbonát lencsével, működtetővel ellátva.

Светодиодни луни за вграждане от алуминий, боядисан в бяло, хром или сребърно, дифузер от поликарбонат, окомплектовани с драйвер.

Zápustné LED svietidlá, so zapustenou alebo povrchovou montážou, hliníková štruktúra v bielej, chrómovej alebo striebornej farbe, polykarbonátový difúzor, obsahujú napájač.

art. **70368** WH White
art. **70369** CH Chrome
art. **70370** S Silver

SMD LED · 3W · 4000K · CRI 85
LED flux: 308 lm
Luminaire flux: 204 lm





Ø65 mm



SURFACE MOUNTING



RECESSED MOUNTING



PT 01




art. **70392** MWH Matt White



378

GU10, 1x max. 50W



info

Built-in orientable downlight for interior, matt white plastic structure, with anti-yellow treatment, 5 years gurantee.

Spot de încastrat orientabil pentru interior, structură din plastic alb mat, tratat anti-îngălbenire, garanție 5 ani.

Incasso orientabile per interni, struttura in plastica bianca opaca, con trattamento anti giallimento, garanzia 5 anni.

Встроенный ориентируемый spot светильник для интерьера, матовая белая пластиковая структура, анти-желтеющая обработка, гарантия 5 лет.

Beltéri besülyeszett mozgatható spot lámpa, matt fehér műanyag szerkezet, besárgulás ellen kezelve, 5 év garancia.

Регулируем spot вграждане, структура от матова бяла пластмаса, третиран срещу пожълтяване, 5 години гаранция.

Vstavané orientovateľné stropné svetlo do interiéru, matná biela plastová konštrukcia, s úpravou proti zažltnutiu, záruka 5 rokov.


PT 02



art. **70393** MWH Matt White



GU10, 2x max. 50W



info

Built-in orientable downlight for interior, matt white plastic structure, with anti-yellow treatment, 5 years gurantee.

Spot de încastrat orientabil pentru interior, structură din plastic alb mat, tratat anti-îngălbenire, garanție 5 ani.

Incasso orientabile per interni, struttura in plastica bianca opaca, con trattamento anti giallimento, garanzia 5 anni.

Встроенный ориентируемый spot светильник для интерьера, матовая белая пластиковая структура, анти-желтеющая обработка, гарантия 5 лет.

Beltéri besülyeszett mozgatható spot lámpa, matt fehér műanyag szerkezet, besárgulás ellen kezelve, 5 év garancia.

Регулируем spot вграждане, структура от матова бяла пластмаса, третиран срещу пожълтяване, 5 години гаранция.

Vstavané orientovateľné stropné svetlo do interiéru, matná biela plastová konštrukcia, s úpravou proti zažltnutiu, záruka 5 rokov.

PT 03




art. **70394** MWH Matt White



GU10, 3 x max. 50W



240x80 mm



info

Built-in orientable downlight for interior, matt white plastic structure, with anti-yellow treatment, 5 years guarantee.

Spot de încadrat orientabil pentru interior, structură din plastic alb mat, tratat anti-îngălbenire, garanție 5 ani.

Incasso orientabile per interni, struttura in plastica bianca opaca, con trattamento anti giallimento, garanzia 5 anni.

Встроенный ориентируемый спот светильник для интерьера, матовая белая пластиковая структура, анти-желтеющая обработка, гарантия 5 лет.

Beltéri besülyeszett mozgatható spot lámpa, matt fehér műanyag szerkezet, besárgulás ellen kezelve, 5 év garancia.

Регулируем спот вграждане, структура от матова бяла пластмаса, третиран срещу пожълтяване, 5 години гаранция.

Vstavané orientovateľné stropné svetlo do interiéru, matná biela plastová konštrukcia, s úpravou proti zažltnutiu, záruka 5 rokov.

ELC 146



art. **70009** CH Chrome



art. **70008** WH White




art. **70082** NM Nickel Matt



art. **70010** PB Polish Brass

GU10, 1 x max. 50W



info

Fixed built-in downlight, zamak structure.

Spot de încastrat fix, din zamak.

Incasso fisso in fusione di zama.

Неподвижное встроенное световое пятно из медных сплавов.

Zamakból készült merev beépített spot.

Фиксиран вграден спот, от замък.

Pevný vstavaný reflektor so Zamak štruktúrou.

ELC 229



art. **70002** CH Chrome



art. **70001** WH White




art. **70081** NM Nickel Matt



art. **70003** PB Polish Brass

GU10, 1 x max. 50W



info

Built-in orientable downlight, zamak structure.

Spot de încastrat orientabil din zamak.

Incasso orientabile in fusione di zama.

Подвижное встроенное световое пятно из медных сплавов.

Zamakból készült beállítható beépített spot.

Насочващ се вграден спот от замък.

Vstavaný smerovateľný reflektor, Zamak štruktúra.

ELC 307



art. **70147** WH White



art. **70148** CH Chrome



art. **70150** MC Matt Chrome



art. **70152** GM Gun Metal




art. **70149** PB Polish Brass

GU10, 1 x max. 50W



Ø60 mm



info

Fixed built-in downlight, metal structure.

Spot de încastrat fix cu structură din metal.

Incasso fisso con struttura in metallo.

Неподвижное встроенное световое пятно с металлической структурой.

Fém szerkezetű merev beépített spot.

Фиксиран вграден спот с метална структура.

Pevný vstavaný reflektor s kovovou konštrukciou.

ELC 3072



art. **70153** WH White



art. **70154** CH Chrome



art. **70156** MC Matt Chrome



art. **70158** GM Gun Metal




art. **70155** PB Polish Brass

383

GU10, 1 x max. 50W



Ø75 mm



info

Built-in orientable downlight, metal structure.

Spot de încastrat orientabil, cu structură din metal.

Incasso orientabile con struttura in metallo.

Подвижное встроенное световое пятно с металлической структурой.

Fém szerkezetű beállítható beépített spot.

Насочващ се вграден спот с метална структура.

Vstavaný smerovateľný reflektor s kovovou konštrukciou.

ST 205 LED



art. **70357** WH White

info

Recessed SMD LEDs 5730 downlight, aluminium structure electrostatically painted in white, with sanded glass frame and polycarbonate diffuser. Driver included.

Spot de încastrat cu LED-uri SMD 5730, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă, cu ramă din sticlă sablată și dispersor din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED SMD 5730, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco, con cornice in vetro sabbiato e diffusore in policarbonato. Dotato di driver.


Встраиваемое световое пятно со светодиодами SMD 5730, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле, белого цвета, с веслом из пескоструйно-обработанного стекла, и диффузор из поликарбоната. Полностью оснащено фидером.

Beépíthető ledes SMD 5730-as spotlámpa, elektrosztatikus térben fehérre festett alumínium szerkezettel, homokfúvott üveg kerettel és polikarbonát diszperzórral. Táppal ellátott szerkezet.


Spot за вграждане с SMD 5730 LED-ове, алуминиева структура, боядисана в бяло електростатично поле, с рамка от гравирано стъкло и разсейвател от поликарбонат. Комплект оборудван със захранващо устройство.

Zapustený SMD LED reflektor 5730, hliníková konštrukcia elektrostaticky maľovaná v bielej farbe, pieskované sklo s rámom a tienidlom z polykarbonátu. Súčasťou je napájač.

SMD LED · 5W · 4000K · CRI 80
LED flux: 508 lm
Luminaire flux: 320 lm



Ø75 mm



ST 206 LED



art. **70358** WH White

info

Recessed SMD LEDs 5730 downlight, aluminium structure electrostatically painted in white, with sanded glass frame and polycarbonate diffuser. Driver included.

Spot de încastrat cu LED-uri SMD 5730, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă, cu ramă din sticlă sablată și dispersor din policarbonat. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED SMD 5730, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco, con cornice in vetro sabbiato e diffusore in policarbonato. Dotato di driver.


Встраиваемое световое пятно со светодиодами SMD 5730, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле, белого цвета, с веслом из пескоструйно-обработанного стекла, и диффузор из поликарбоната. Полностью оснащено фидером.

Beépíthető ledes SMD 5730-as spotlámpa, elektrosztatikus térben fehérre festett alumínium szerkezettel, homokfúvott üveg kerettel és polikarbonát diszperzórral. Táppal ellátott szerkezet.


Spot za vgrajdanе s SMD 5730 LED-ove, aluminiеva struktura, бојадисана в бяло електростатично поле, с рамка от гравирано стъкло и разсейвател от поликарбонат. Комплект оборудван със захранващо устройство.

Zapustený SMD LED reflektor 5730, hliníková konštrukcia elektrostaticky maľovaná v bielej farbe, pieskované sklo s rámom a tienidlom z polykarbonátu. Súčasťou je napájač.

SMD LED · 5W · 4000K · CRI 80
LED flux: 508 lm
Luminaire flux: 320 lm



Ø75 mm




CR 34 LED



art. **70311** Glass

POWER LED · 3 x 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 303 lm
Luminaire flux: 248 lm
Optic 45°



info

Recessed LEDs downlight, aluminium structure with transparent faceted glass frame. Equipped with driver.

Spot de încadrat cu LED-uri, structură din aluminiu cu ramă din sticlă fațetată transparentă. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio con cornice in vetro trasparente sfaccettato. Dotato di driver.


Встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура с прозрачной граненой стеклянной рамкой. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, alumínium szerkezet csiszolt áttetsző üveg kerettel. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура с рамка от прозрачно фасетирано стъкло. Напълно оборудван със захранващо устройство.


Zapustené LED bodové svetlo, hliníková konštrukcia s priehľadným brúseným skleneným rámom. Súčasťou je napájač.

CR 35 LED



art. **70313** Glass

POWER LED · 3 x 1W · 4000K · CRI 80
LED flux: 303 lm
Luminaire flux: 248 lm
Optic 45°



info

Recessed LEDs downlight, aluminium structure with transparent faceted glass frame. Equipped with driver.

Spot de încadrat cu LED-uri, structură din aluminiu cu ramă din sticlă fațetată transparentă. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED, struttura in alluminio con cornice in vetro trasparente sfaccettato. Dotato di driver.

Встраиваемый светодиодный спот, алюминиевая структура с прозрачной граненой стеклянной рамкой. Полностью оснащен с блоком питания.

Beépíthető LED-es spot, alumínium szerkezet csiszolt áttetsző üveg kerettel. Teljesen felszerelve tápforrással.

Прожектор за вграждане с LED-ове, алуминиева структура с рамка от прозрачно фасетирано стъкло. Напълно оборудван със захранващо устройство.

Zapustené LED bodové svetlo, hliníková konštrukcia s priehľadným brúseným skleneným rámom. Súčasťou je napájač.



CR 36



388

art. **70344** Crystal

GU10, 1x max. 50W



info

Fixed built-in downlight with chromed metal structure and crystal decoration.

Spot de încastrat fix, structură din metal cromat cu decorațiuni din cristal.

Incasso fisso con struttura in metallo cromato, decorazioni in cristallo.

Неподвижное встроенное световое пятно с металлической хромированной структурой, с хрустальными декорами.

Krómozott fém szerkezetű merev beépített spot, kristály díszítéssel.

Фиксиран вграден спот с хромирана менална структура, с кристални украси.



Pevný vstavaný reflektor s chrómovanou kovovou konštrukciou s krištáľovou dekoráciou.

CR 27



art. **70288** Crystal

GU10, 1x max. 50W



info

Fixed built-in downlight with chromed metal structure and crystal decoration.

Spot de încastrat fix cu structură din metal cromat cu decorațiuni din cristal.

Incasso fisso con struttura in metallo cromato, decorazioni in cristallo.

Неподвижное встроенное световое пятно с металлической хромированной структурой, с хрустальными декорами.

Krómozott fém szerkezetű merev beépített spot, kristály díszítéssel.

Фиксиран вграден спот с хромирана метална структура, с кристални украси.

Pevný vstavaný reflektor s chrómovou kovovou konštrukciou s krištáľovou dekoráciou.

MT 137 LED



IP44




art. **70349** MWH Matt White

art. **70350** CH Chrome




Ø75 mm



SMD LED · 7W · 4000K · CRI 80

LED flux: 744 lm

Luminaire flux: 560 lm



info

Recessed SMD LED downlight, protected against humidity, aluminium structure electrostatically painted in matt white or in chromed version, polystyrene diffuser.

Equipped with driver.

Spot de încadrat cu LED-uri SMD, cu grad de protecție la umiditate, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă sau versiune cromată, dispersor din polistiren. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED SMD, con grado di protezione contro l'umidità, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco oppure versione in cromo, diffusore in polistirolo. Dotato di driver.

Встраиваемое световое пятно со светодиодами SMD, с защитой от влаги, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле белого цвета или в цветовом варианте исполнения, диффузор из полистирола. Полностью оснащено фидером.

Merev beépített spot SMD LED-ekkel és fokozott nedvességvédelemmel ellátva, elektrosztatikus térben fehérre festett vagy krómzott alumínium szerkezettel, polisztirol diszperzórral.

Táppal ellátott szerkezet.

Спот за вграждане с LED-ове SMD, със степен на защита срещу влага, алуминиева структура, боядисана в бяло электростатично поле или хромиран вариант, разсейвател от полистирен. Оборудван с драйвер.

Zapustený SMD LED reflektor, chránený proti vlhkosti, hliníková konštrukcia, elektrosťaticky lakovaný v matne bielej farbe alebo v chrómovej farbe, polystyrénový difúzor.

Súčasťou je napájač.



MT 138 LED




art. **70351** MWH Matt White
art. **70352** CH Chrome

SMD LED · 7W · 4000K · CRI 80
LED flux: 744 lm
Luminaire flux: 560 lmm



Ø75 mm



info

Recessed SMD LED downlight, protected against humidity, aluminium structure electrostatically painted in matt white or in chromed version, polystyrene diffuser. Equipped with driver.

Spot de incastrat cu LED-uri SMD, cu grad de protecție la umiditate, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare albă sau versiune cromată, dispersor din polistiren. Complet echipat cu alimentator.

Incasso fisso a LED SMD, con grado di protezione contro l'umidità, struttura in alluminio verniciato a polveri bianco oppure versione in cromo, diffusore in polistirolo. Dotato di driver.

Встраиваемое световое пятно со светодиодами SMD, с защитой от влаги, алюминиевая конструкция, окрашенная в электростатическом поле белого цвета или в цветовом варианте исполнения, диффузор из полистирола. Полностью оснащено фидером.

Merev beépített spot SMD LED-ekkel és fokozott nedvességvédelemmel ellátva, elektrosztatikus térben fehérre festett vagy krómzott alumínium szerkezettel, polisztirol diszperzórral. Táppal ellátott szerkezet.

Spot за вграждане с LED-ове SMD, със степен на защита срещу влага, алуминиева структура, боядисана в бяло електростатично поле или хромиран вариант, разсейвател от полистирен. Оборудван с драйвер.

Zapustený SMD LED reflektor, chránený proti vlhkosti, hliníková konštrukcia, elektrosťaticky lakovaný v matne bielej farbe alebo v chrómovej farbe, polystyrénový difúzor. Súčasťou je napájač.

PT 07



IP44




IP44



art. **70403** MWH Matt White

art. **70404** CH Chrome

SMD LED · 5W · 4000K · CRI 80
LED flux: 380 lm
Luminaire flux: 330 lm
Optic 45°



info

Recessed downlights equipped with SMD LED, matt white polycarbonate structure, frost polycarbonate diffuser, driver included.

Spoturi echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat, structură din policarbonat alb mat, dispersor din policarbonat satinat, alimentator inclus.

Incassi fissi equipaggiati con LED SMD, struttura in policarbonato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato, driver incluso.

Встраиваемые потолочные споты, оснащенные светодиодом SMD, матовая белая структура из поликарбоната, рассеиватель из сатинового поликарбоната, питатель входит в комплект.

Beltéri besülyesített spot lámpa, SMD LED-el, matt fehér műanyag szerkezet, satén polikarbonát diszperzór, működtetőt tartalmaz.

Спотове със SMD светодиоди, за вграден монтаж, структура от матов бял поликарбонат, дифузер от сатен поликарбонат, захранващото устройство е включено.

Zápusznė sviėtidlá vybavenė LED SMD, matná biela polykarbonátová štruktúra, mrazuvzdorný polykarbonátový difúzor, vrátane vodiča.



ELC 1101



art. **70124** WH White

info

Fixed built-in downlight, zamak structure, glass diffuser, designed for use in bathrooms.

Spot de încadrat fix cu structură din zamac, dispersor din sticlă, special pentru baie.

Incasso fisso con struttura in fusione di zama, diffusore in vetro, per sale di bagno.

Неподвижное встроенное световое пятно со структурой из медных сплавов, диффузор: стекло, специально для ванных помещений.

Zamak szerkezetű merev beépített spot, üveg diszperzór, különösen a fürdőszoba számára.

Фиксиран вграден спот със структура от замак, стъклен разпръсквач, специално за баня.

Pevný vstavaný reflektor zo Zamak štruktúry, sklený difúzor, špeciálne pre kúpeľne.



art. **70125** CH Chrome

GU10, 1 x max. 50W

